

Emiliambiente S.p.A.

**“SERVIZIO DI ANALISI ACQUA DESTINATA AL CONSUMO
UMANO, AI SENSI DEL D.LGS 31/2001 E S.M
CIG 7080042B7A”**

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO



Redatto		Approvato
<i>Responsabile analisi</i> Andrea Chiari <i>Responsabile Ufficio tecnico</i> Marco Vassena		<i>R.U.P.</i> Marco Vassena

Rev.	Data	Descrizione
00	11/05/2017	<i>Emissione progetto</i>

Sommario

Art 1.	OGGETTO DEL SERVIZIO	3
Art 2.	MODALITA' DI APPALTO E IMPORTO	3
Art 3.	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	4
Art 4.	DURATA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO	4
Art 5.	DISCIPLINA NORMATIVA DEL SERVIZIO E RICHIAMO ALLE LEGGI	4
Art 6.	CONVENZIONE, CAUZIONI, GARANZIE	4
Art 7.	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	5
Art 8.	CERTIFICATI DI ANALISI E NON CONFORMITA' ANALITICHE	6
Art 9.	ACCESSO E GESTIONE AI DATI ANALITICI - PORTALE.....	6
Art 10.	RELAZIONE ANNUALE	7
Art 11.	ONERI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE.....	7
Art 12.	OSSERVANZA E ATTUAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA - INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI E MISURE DI PREVENZIONE	7
Art 13.	CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO E PAGAMENTI	8
Art 14.	PENALI.....	8
Art 15.	CONTROVERSIE	9
Art 16.	REVISIONE PREZZI	9
Art 17.	CESSIONE DELLA CONVENZIONE E SUBAPPALTO	9
Art 18.	QUALITA', SICUREZZA, AMBIENTE, ENERGIA - RESPONSABILITA' SOCIALE DI IMPRESA.....	9
Art 19.	TRATTAMENTO DEI DATI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA.....	10
Art 20.	RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE PER FATTO DELL'APPALTATORE.....	10
Art 21.	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. n. 231/2001 – CODICE ETICO.	11
Allegato A:	Prezziario.....	12
Allegato B:	Programma analisi.....	15
Allegato C:	Tipologia analisi.....	16
Allegato D -	Ritiri campioni:.....	17

Art 1. OGGETTO DEL SERVIZIO

Il servizio consisterà nello svolgimento, da parte del Appaltatore, di tutte le attività secondo il programma, il numero, i parametri, le localizzazioni e le frequenze dei prelievi dei campioni stabiliti, per competenza, da EMILIAMBIENTE spa, in base alla particolare tipologia dell'acquedotto e/o impianto, e in ottemperanza a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 31/01 del 02.02.2001 e successive modifiche ed integrazioni.

A tale fine verrà stipulata apposita convenzione fra Emiliambiente e il Laboratorio appaltatore secondo quanto previsto dall' art. 7 comma 3 del D.lgs 31/2001.

Art 2. MODALITA' DI APPALTO E IMPORTO

Il Servizio sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95, comma 4 c), del d. lgs. n. 50/2016, con il criterio del minor prezzo. Le attività del servizio, infatti, sono da ritenersi per natura standardizzate e caratterizzate da elevata ripetitività in quanto:

- ✓ standardizzate nella loro esecuzione: le attività consistono nel susseguirsi, nel corso della durata contrattuale, sempre delle stesse microattività che non possono essere soggette a modifiche nella loro natura e consequenzialità;
- ✓ Pianificate preventivamente secondo ordini di lavoro ed esigenze standard;
- ✓ Ripetitive nel senso che le stesse attività vengono eseguite più volte nel corso della durata contrattuale.

L'importo a base di gara, comprensivo di tutti gli oneri necessari a dare il servizio completo a regola d'arte, è di € 150.000,00 oltre IVA, inclusi gli oneri per la sicurezza individuati dal Concorrente. Di seguito la suddivisione secondo le analisi di servizio richiesto che si prevede di realizzare, ipotizzata in base ai dati degli anni passati ma che, si ricorda, non costituisce impegno da parte della stazione appaltante se non per l'importo complessivo della convenzione.

IMPORTO ANNUALE:

Analisi Pacchetto tipo RCR	5.000,00
Analisi Pacchetto tipo RCV	15.870,00
Analisi Pacchetto tipo CCR	17.700,00
Analisi Pacchetto tipo CCV	11.270,00
Analisi extra	160,00

TOTALE € 50.000,00

L'importo e i singoli prezzi per pacchetto sono comprensivi di oneri di ritiro e consegna dei campioni da analizzare, escluse eventuali analisi extra programma. In tal caso verrà riconosciuto un compenso per il viaggio di ritiro campioni come indicato nel prezzario.

Non sono ammesse offerte in aumento o pari al prezzo posto a base di gara, né offerte condizionate. Il servizio sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta conveniente dalla Stazione Appaltante.

Emiliambiente Spa si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere ad alcuna aggiudicazione.

Per la presentazione dell'offerta vale quanto richiesto negli atti di gara.

Art 3. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Fermo restando che le modalità e le condizioni di partecipazione saranno precisate negli atti di gara, le Imprese concorrenti dovranno allegare, *pena l'esclusione*, una dichiarazione redatta ai sensi dell'Art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il titolare o il legale rappresentante attesti:

1. di avere preso integrale conoscenza del presente Capitolato Speciale di Appalto e dei relativi allegati, nonché degli oneri inerenti le prestazioni in oggetto e di accettarne tutte le condizioni;
2. di conoscere le prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato da Emiliambiente Spa - facente parte integrante e sostanziale della documentazione di gara e visionabile al seguente indirizzo <http://www.emiliambiente.it/webpage.php?idpage=188> - e di accettarle integralmente astenendosi da comportamenti ad esse contrarie. Di essere a conoscenza che l'inosservanza di quanto disposto dal Codice Etico determina un inadempimento e costituisce motivo di risoluzione della convenzione stesso ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1456 del Codice Civile;
3. di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale richiesti per l'esecuzione delle prestazioni in oggetto, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 così come integrato dal D. Lgs. n. 106/2009;
4. di impegnarsi ad adottare tutte le misure di protezione necessarie ad evitare rischi per la salute dei propri lavoratori;
5. di ritenere i prezzi offerti remunerativi, di accettarli in base a calcoli di sua convenienza e a suo rischio, nonché di mantenerli invariati per tutta la durata del contratto;
6. di essere disponibile ad eseguire un aumento delle prestazioni, alle stesse condizioni, fino alla concorrenza del 20% dell'importo di contratto.

Art 4. DURATA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto avrà una durata indicativa di anni due con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno (2 + 1) dalla data di stipula della convenzione; l'appalto avrà comunque termine all'esaurimento dell'importo di aggiudicazione relativo a due annualità (fatto salvo l'esercizio dell'opzione di **rinnovo** per una durata presunta di ulteriori 365 giorni e importo corrispondente), senza che l'Appaltatore possa muovere eccezioni di sorta, richiedere compensi aggiuntivi e di essere sciolto dal contratto.

L'appalto potrà prolungarsi a seguito di un ulteriore affidamento fino alla concorrenza del 20% del valore della convenzione.

Emiliambiente Spa non si assume alcun impegno nei confronti dell'Appaltatore riguardo la continuità, la tempistica e la quantità delle prestazioni da eseguire.

Art 5. DISCIPLINA NORMATIVA DEL SERVIZIO E RICHIAMO ALLE LEGGI

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto ed in quanto ad esso non contraddicano, valgono, in quanto applicabili, le norme del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e del Codice Civile.

Art 6. CONVENZIONE, CAUZIONI, GARANZIE

Il servizio dovrà essere attivato entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula della convenzione, pena la decadenza dell'affidamento.

Entro i termini e con le modalità previsti nella lettera di aggiudicazione definitiva l'Appaltatore dovrà dichiarare quanto segue:

- gli estremi identificativi del c/c bancario o postale dedicato in via esclusiva alle commesse pubbliche (banca, sede/agenzia, numero di c/c, intestazione, codice IBAN).

L'Azienda risultata aggiudicataria sarà invitata a stipulare il relativo contratto nel termine assegnato da Emiliambiente Spa; la convenzione sarà stipulata con oneri a carico dell'Appaltatore.

Per la stipulazione della convenzione l'Appaltatore è tenuto a versare una cauzione definitiva (come disciplinata dalla lettera d'invito/disciplinare), che dovrà essere prestata per un tempo pari alla vigenza del rapporto contrattuale, e che sarà svincolata dopo la completa ultimazione del servizio, previa emissione del certificato di regolare esecuzione da parte di Emiliambiente Spa.

L'Appaltatore è altresì responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni della convenzione e della perfetta esecuzione e riuscita del servizio affidato, restando inteso esplicitamente che le prescrizioni contenute nel presente Capitolato Speciale di Appalto sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la loro osservanza non limita quindi né riduce comunque la sua responsabilità.

Art 7. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Il prelievo dei campioni relativi alle analisi relative alla rete di distribuzione, delle opere di presa (pozzi, sorgenti), degli impianti di accumulo e potabilizzazione, sarà effettuato da EMILIAMBIENTE.

I campioni di cui sopra dovranno essere ritirati dall'Appaltatore, presso la sede di EMILIAMBIENTE - Fidenza, via Gramsci 1/b, di norma nella fascia oraria dalle ore 12,00 alle ore 13:00 dal Martedì al Venerdì. Il numero di ritiri mensile è indicato nell'allegato D, il quale potrà subire variazioni a discrezione del Committente, senza che l'Appaltatore possa muovere eccezioni di sorta e richiedere compensi aggiuntivi.

L'Appaltatore, dovrà avvalersi, esclusivamente, di personale alle proprie dipendenze per il ritiro dei campioni.

Per le analisi effettuate secondo quanto previsto dal presente CSA, l'Appaltatore si impegna alla fornitura ad EMILIAMBIENTE dei contenitori da utilizzare per i campionamenti e alla loro sterilizzazione quando prevista. Inoltre dovrà fornire appositi contenitori refrigerati per la custodia e ritiro dei campioni.

Le tipologie analitiche, a cui dovranno essere sottoposti i campioni di acqua, sono indicati **nell'allegato C** al presente CSA.

Eventuali campioni "EXTRA" programma, da sottoporsi ad analisi, dovranno essere ritirati dall'Appaltatore, secondo le modalità che verranno comunicate da Emiliambiente con un preavviso di almeno 12 ore.

L'Appaltatore, prima della firma della convenzione, dovrà comunicare ad Emiliambiente, il nominativo di un proprio Responsabile al quale spetterà il compito di mantenere i rapporti con EA.

Trattandosi di appalto connesso allo svolgimento di un pubblico servizio l'Appaltatore comunque non potrà, in nessun caso, sospendere il servizio, pena la rescissione della convenzione senza alcun riconoscimento di ordine economico e salva l'azione di risarcimento della Stazione Appaltante.

Fermo restando che la quantità complessiva delle analisi è da ritenere indicativa ai fini della formulazione dell'offerta, sarà facoltà di Emiliambiente Spa di variarne il numero e la tipologia, e comunque, sino ad esaurimento dell'importo complessivo della convenzione.

I tempi e le modalità di consegna dei conferimenti saranno disposti da Emiliambiente Spa, secondo le proprie necessità.

Le richieste verranno notificate all'Appaltatore mediante posta elettronica.

Art 8. CERTIFICATI DI ANALISI E NON CONFORMITA' ANALITICHE

I risultati delle analisi programmate, a cui verranno sottoposti i campioni di acqua, dovranno essere a disposizione di Emiliambiente attraverso gli appositi certificati analitici entro e non oltre quindici giorni dal prelievo. In casi di urgenza e/o campionamenti extra, il certificato di analisi dovrà essere a disposizione entro massimo 48 ore dal prelievo, anche per i ritiri effettuati (o consegnati direttamente da Emiliambiente) al venerdì .

I certificati dovranno essere stampati su carta intestata del laboratorio riportante:

- Certificazione ISO;
- N° Accredimento;
- Data analisi;
- N° del certificato e data ;
- Descrizione del campione;
- Parametri analizzati;
- Unità di misura;
- Risultato;
- Incertezza del risultato;
- Valore limite di legge;
- Metodo analitico;
- Firma del Responsabile del laboratorio o suo delegato.

Nel caso uno o più parametri dovessero risultare non rispondenti ai limiti di legge, l'Appaltatore dovrà darne immediatamente comunicazione ad entrambi i seguenti indirizzi email:

- andrea.chiari@emiliambiente.it;
- marco.vassena@emiliambiente.it
- info@emiliambiente.it;

Art 9. ACCESSO E GESTIONE AI DATI ANALITICI - PORTALE

L'Appaltatore è tenuto alla riservatezza dei dati riguardanti le analisi effettuate sui campioni consegnati da Emiliambiente. L'utilizzo degli stessi per qualsiasi ragione, dovrà essere preventivamente autorizzato, in forma scritta, da Emiliambiente.

L'Appaltatore dovrà disporre a favore di EmiliAmbiente un accesso riservato ad un portale on-line, al fine di permettere al personale di EmiliAmbiente autorizzato la consultazione dei dati inerenti le analisi effettuate per Emiliambiente spa

L'Appaltatore dovrà mettere a disposizione, tramite un sistema informatico accessibile in via autonoma da parte di Emiliambiente (per es. area riservata di un portale web), dati e risultati di tutte le analisi effettuate, nelle seguenti modalità:

1. scaricamento del risultato certificato della singola analisi, mediante file pdf firmato digitalmente e formattato per la stampa in formato A4 e di agevole lettura;
2. consultazione di dati e risultati di tutte le analisi effettuate per Emiliambiente dall'inizio del servizio, con possibilità di effettuare ricerche basate sui campi più comuni;
3. estrazione dei dati e risultati di tutte le analisi effettuate per Emiliambiente dall'inizio del servizio o di un loro sottoinsieme in un file formato testo (delimitato da separatori o a spaziatura fissa) con inserito nelle righe i record delle singole analisi e nelle colonne i campi dei parametri analitici.

E' onere dell'Appaltatore garantire la gestione e la manutenzione, oltre che la sicurezza, di tale sistema informatico.

Al termine della convenzione l'Appaltatore dovrà consegnare una copia certificata di tutti i dati in un file in formato testo analogo a quello sopra richiesto e firmato digitalmente. Previa verifica e approvazione da parte di Emiliambiente della coerenza dei dati consegnati, l'Appaltatore dovrà provvedere alla rimozione definitiva dei dati di Emiliambiente dai propri sistemi informatici.

Art 10. RELAZIONE ANNUALE

Al termine di ogni anno solare nonché al termine dell'appalto, dovrà essere elaborata, a cura dell'Appaltatore, una dettagliata relazione sull'attività svolta e sui risultati analitici. Dovranno risultare evidenziati l'andamento di taluni parametri durante l'annata e confrontati anche ad annate precedenti (i cui dati verranno forniti da Emiliambiente).

La specifica di tali parametri verrà indicata annualmente da Emiliambiente.

La Relazione annuale dovrà essere elaborata entro e non oltre la fine del mese di Febbraio di ogni anno di contratto.

Art 11. ONERI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Oltre alle attività e prestazioni elencate al precedente Art. 7 saranno a carico dell'Appaltatore, e quindi si considerano compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi di contratto, gli oneri ed obblighi di seguito riportati:

- ✓ tutte le spese e le tasse inerenti e conseguenti all'appalto, I.V.A. esclusa;

Nell'esecuzione del servizio l'Appaltatore si obbliga a:

- ✓ possedere tutte le necessarie autorizzazioni allo svolgimento del servizio;
- ✓ dare immediata comunicazione ad Emiliambiente Spa dell'eventuale sospensione o revoca delle suddette autorizzazioni da parte delle Autorità preposte.

Art 12. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA - INFORMAZIONE SUI RISCHI SPECIFICI E MISURE DI PREVENZIONE

Il servizio in oggetto sarà realizzato all'interno di aree di competenza dell'Appaltatore e pertanto l'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza è completamente demandata allo stesso, senza che possa essere imputata nessuna responsabilità in merito ad Emiliambiente Spa.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione dell'offerta e con la presa visione del presente Capitolato Speciale di Appalto, solleva da ogni responsabilità, sia civile che penale, la Stazione Appaltante e il personale da essa

preposto alla direzione e alla sorveglianza, per qualunque danno a persone e/o cose, durante l'intero svolgimento del servizio.

Art 13. CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO E PAGAMENTI

Il servizio verrà contabilizzato secondo i prezzi unitari così come indicati nell'Allegato A al presente Capitolato Speciale di Appalto e diminuiti dello sconto offerto in sede di gara, applicati ai quantitativi effettivamente conferiti.

L'importo dell'appalto, nonché i prezzi di offerta, s'intendono comprensivi di tutti gli oneri diretti ed indiretti, compresi gli oneri di ritiro e consegna dei campioni da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore riconosce che i prezzi offerti comprendono tutti i costi necessari per realizzare il servizio, e che i prezzi per le prestazioni compiute comprendono gli utili d'Impresa, le sue spese generali ed accessorie per tutti gli oneri di Capitolato, e che sono tutti soggetti all'offerta contrattuale.

Il servizio è amministrato in regime di IVA; l'Appaltatore è pertanto obbligato al rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalle Leggi vigenti per l'applicazione della suddetta imposta.

Il pagamento verrà effettuato secondo le disposizioni di Legge, a seguito di presentazione di fattura.

I pagamenti verranno eseguiti secondo le disposizioni contenute nella L. n. 136/2010 a seguito di presentazione di fatture; la fattura dovrà riportare il CODICE CIG (Codice Identificativo di Gara).

Le fatture dovranno essere inviate con cadenza mensile.

Il pagamento delle fatture, da trasmettere all'indirizzo PEC: **protocollo@pec.emiliambiente.it**, verrà effettuato dopo 60 giorni f.m. dalla data di presentazione delle stesse all'Ufficio Protocollo di Emiliambiente Spa.

L'eventuale incompletezza della documentazione determinerà l'interruzione dei tempi stabiliti per il pagamento, che riprenderanno solo ad avvenuto completamento della documentazione stessa. La mancata indicazione del codice CIG non consentirà la liquidazione della fattura.

I mandati di pagamento saranno intestati direttamente all'Appaltatore e i costi sostenuti per le operazioni di incasso saranno a carico dello stesso.

Sull'importo del corrispettivo sarà operato il recupero degli importi eventualmente dovuti a Emiliambiente Spa a titolo di detrazioni e penali per inadempienze e/o infrazioni.

Art 14. PENALI

Emiliambiente Spa provvederà ad applicare le seguenti sanzioni:

- ✓ nel caso in cui l'Appaltatore sospenda il servizio: € 200,00 (duecento) al giorno;
- ✓ per ritardi nella "pubblicazione" dei certificati di analisi: € 10,00 (dieci) al giorno per ogni certificato non "pubblicato";
- ✓ per mancato ritiro dei campioni programmati o extra: €. 200,00 (duecento) al giorno per ogni campione;
- ✓ per interruzioni o sospensioni superiori a 72 ore nell'utilizzo del portale: € 200,00 (duecento) al giorno

Le penali verranno dedotte dalle fatture o, in mancanza, verranno prelevate dalla cauzione; in tal caso l'Appaltatore dovrà prontamente reintegrare la cauzione.

Qualora l'importo complessivo delle penali applicate superi il 3 % dell'importo contrattuale, la committente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto, addebitando alla contraente gli eventuali maggiori costi ed ogni altro danno provocato dalla risoluzione stessa.

Il contratto s'intende altresì risolto di diritto, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, salve le applicazioni delle penali e il risarcimento del danno, qualora l'Appaltatore non effettui in tutto o in parte il servizio entro i termini indicati e qualora l'ammontare massimo delle penali comminate superi complessivamente il 3% dell'importo contrattuale.

E' fatto salvo il diritto di Emiliambiente Spa al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Emiliambiente Spa si riserva comunque la facoltà di rescindere il contratto in qualsiasi momento nel caso di constatata incapacità dell'Appaltatore ad eseguire il servizio affidato e/o nel caso di gravi ritardi.

Art 15. CONTROVERSIE

Ove non si proceda ad un accordo bonario, per ogni controversia nascente dall'interpretazione e dall'applicazione del presente Capitolato Speciale di Appalto, degli allegati e di quant'altro richiamato, le Parti eleggono di comune accordo ed in via esclusiva il Foro di Parma.

Art 16. REVISIONE PREZZI

L'importo d'appalto è comprensivo di tutti gli oneri, diretti ed indiretti, e deve intendersi fisso ed invariabile. Non è prevista la revisione dei prezzi.

Art 17. CESSIONE DELLA CONVENZIONE E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione totale o parziale della convenzione, pena l'immediata sospensione della medesima e la perdita della cauzione eventualmente versata, salvi restando i diritti dell'Azienda alla rifusione di ogni conseguente danno o maggior spesa.

Il subappalto è concesso nei limiti normativi vigenti

Art 18. QUALITA', SICUREZZA, AMBIENTE, ENERGIA - RESPONSABILITA' SOCIALE DI IMPRESA

La Stazione Appaltante è certificata ISO 9001.

L'Appaltatore dovrà tenere in particolare considerazione tutti gli aspetti in qualche modo riconducibili a tematiche di qualità, sicurezza, ambiente, responsabilità sociale di impresa e energia (a titolo di esempio, non esaustivo, si citano gli aspetti di risparmio energetico, emissione in atmosfera, marcature di prodotto specifiche, individuazione e valutazione preventiva degli aspetti ambientali correlati e quant'altro riconducibile alle tematiche della qualità e dell'ambiente).

Art 19. TRATTAMENTO DEI DATI E TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 si informa che i dati forniti dalle Ditte concorrenti sono trattati da Emiliambiente Spa esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva emissione della lettera-contratto.

Con la sottoscrizione e l'invio dell'offerta economica le Ditte concorrenti esprimono il loro consenso al suddetto trattamento.

La Ditta aggiudicataria si impegna a non divulgare a soggetti terzi le informazioni acquisite nell'espletamento del servizio e ad osservare tutta la normativa vigente in materia di privacy.

In caso di inosservanza della prescrizione di cui al comma precedente Emiliambiente Spa si riserva di risolvere il contratto ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile.

Art 20. RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE PER FATTO DELL'APPALTATORE

Emiliambiente Spa, fatta salva la rifusione dei danni subiti, è in diritto di decretare la risoluzione della convenzione e l'esecuzione d'ufficio del servizio a maggiori spese dell'Appaltatore quando:

- ✓ il procedere del servizio non sia tale da assicurarne l'ultimazione nel tempo concesso e/o non sia tale da garantirne la buona esecuzione e/o la struttura organizzativa dell'Appaltatore sia causa di continui inconvenienti;
- ✓ l'Appaltatore non svolga le prestazioni in conformità alle prescrizioni tecniche e operative del presente Capitolato Speciale di Appalto e agli impegni contrattuali;
- ✓ l'Appaltatore si rifiuti, senza motivo valido, di adempire alle prescrizioni di Emiliambiente Spa e sospenda o ritardi gli interventi o si renda irreperibile;
- ✓ l'Appaltatore causi direttamente o indirettamente un danno economico ad Emiliambiente Spa;
- ✓ l'Appaltatore si renda colpevole di frode o di inadempienze gravi tali da compromettere la buona esecuzione del servizio e/o da far cessare il rapporto fiduciario instaurato con il contratto;
- ✓ l'Appaltatore si renda responsabile senza validi motivi di fatti o circostanze che causino un serio pregiudizio dell'immagine di Emiliambiente Spa nei confronti dell'utenza;
- ✓ l'Appaltatore affidi, senza autorizzazione, interventi o prestazioni facenti parte del presente servizio, in subappalto a terzi;
- ✓ l'Appaltatore non si attenga a quanto disposto dal Codice Etico di Emiliambiente Spa.

In caso di risoluzione per inadempimento dell'Appaltatore Emiliambiente Spa si rivarrà sulle competenze eventualmente spettanti all'impresa stessa nonché sull'eventuale cauzione prestata a garanzia della convenzione, per i maggiori costi che dovranno essere sostenuti sino alla naturale scadenza della convenzione risolto e per gli altri danni provocati dall'inadempimento, salva l'azione per il risarcimento dei maggiori danni subiti, qualora la cauzione risultasse insufficiente, e salva ogni altra azione che Emiliambiente Spa ritenesse di intraprendere a tutela dei propri interessi.

E causa di risoluzione automatica della convenzione, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile, la violazione del divieto di cessione della convenzione.

**Art 21. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. n. 231/2001 –
CODICE ETICO**

Emiliambiente Spa ha adottato il Codice Etico da intendere quale parte integrante e sostanziale della documentazione di gara. L’Affidatario dovrà accettare integralmente le prescrizioni contenute nel Codice Etico astenendosi da comportamenti ad esso contrari.

Il documento è visionabile al seguente indirizzo: <http://www.emiliambiente.it/webpage.php?idpage=188>

L’inosservanza di quanto disposto dal codice etico determina un inadempimento e costituisce motivo di risoluzione della convenzione stesso ai sensi e per gli effetti dell’Art. 1456 del Codice Civile.

Allegato A: Prezziario

			Prezzo
1	Pacchetto tipo RCR		€. 100,00
2	Pacchetto tipo RCV		€. 230,00
3	Pacchetto tipo CCR		€. 150,00
4	Pacchetto tipo CCV		€. 490,00
	<i>Voci per eventuali analisi extra</i>		
	Parametro	Metodo	
5	Preparativa analisi metalli (riferito una tantum alla corsa analitica)	//	€ 10,00
6	Metallo singolo	EPA 6020A 2007	€ 5,00
7	Cr VI	CNR IRSA 16 Q 64 vol 1 1983	€ 10,00
8	Pacchetto Metalli n. 18 (Al, Sb, Ag, As, Be, Cd, Co, Cr tot, Fe, Hg, Ni, Pb, Cu, Se, Mn, Tl, Zn, B)	EPA 6020A 2007	€ 72,00
9	Cianuri liberi	ISO 6703-2:1984 Sez.4	€ 15,00
10	Fluoruri	UNI EN 10304-1:2009	€ 5,00
11	Composti organici Aromatici (BTEXS)	EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003	€ 20,00
12	Nitriti	UNI EN 10304-1:2009	€ 5,00
13	Solfati	UNI EN 10304-1:2009	€ 5,00
14	Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) ((benzo(a)antracene, benzo(a)pirene, benzo(b)fluorantene, benzo(k)fluorantene, benzo(g,h,i,)perilene, crisene, dibenzo(a,h)antracene, indeno(1,2,3)- c,d)pirene, pirene, Sommatoria IPA)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	€ 45,00
15	Alifatici alogenati cancerogeni (Tribromometano, 1,2-Dibromoetano, Dibromoclorometano, Bromodiclorometano)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	€ 30,00
16	Alifatici clorurati cancerogeni (Clorometano, Triclorometano, Cloruro di vinile, 1,2-dicloroetano, 1,1-dicloroetilene, Tricloroetilene, Tetracloroetilene, Esaclorobutadiene, Sommatoria Organoalogenati)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260C 2006	€ 30,00
17	Alifatici clorurati non cancerogeni (1,1-dicloroetano,	EPA 5030C 2003 + EPA	€ 30,00

	1,2-dicloroetilene, 1,2-dicloropropano, 1,1,2-tricloroetano, 1,2,3-tricloropropano, 1,1,2,2-tetracloroetano)	8260C 2006	
18	Nitrobenzeni (nitrobenzene, 1,2-dinitrobenzene, 1,3-dinitrobenzene, cloronitrobenzeni)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	€ 35,00
19	Clorobenzeni (monoclorobenzene, 1,2-diclorobenzene, 1,4-diclorobenzene, 1,2,4-triclorobenzene)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	€ 35,00
20	Fenoli e Clorofenoli (2-Clorofenolo, 2,4-Diclorofenolo, 2,4,6-Triclorofenolo, pentaclorofenolo)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	€ 35,00
21	Ammine aromatiche (anilina, difenilamina, p-toluidina)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	€ 40,00
22	Fitofarmaci (Alaclor, Aldrin, Atrazina, Alfa-HCH, beta-HCH, Gamma-HCH (lindano), Clordano, DDD, DDE, DDT, Dieldrin, Endrin)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007	€ 80,00
23	Diossine e furani PCDD e PCDF	EPA 3510C 2007 + EPA 8280B 2007	€ 350,00
24	Policlorobifenili (PCB)	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2008 + EPA 8082A 2007	€ 60,00
25	Acrilammide	EPA 8032A 1996	€ 45,00
26	Idrocarburi totali come n-esano	EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2003	€ 25,00
27	Idrocarburi DROs espressi come n-esano	EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2003	€ 20,00
28	Idrocarburi GROs espressi come n-esano	EPA 5021A 2003 + EPA 8015D 2003	€ 20,00
29	Acido para-ftalico	EPA 3510C 2007 + EPA 8650B 2007 + EPA 8321B 2007	€ 40,00
30	Amianto	*MP 105 REV 0 2010	€ 45,00
31	MTBE	EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003	€ 20,00

32	ETBE	EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003	€ 20,00
33	Composti organici dello stagno: Monobutilstagno (MBT); Dibutilstagno (DBT); Tributilstagno (TBT)	UNI EN ISO 17353:2006	€ 60,00
34	Pb Tetraetile	EPA 5030C 2003 + EPA 8015D 2003	€ 25,00
35	pH	APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003	€ 5,00
36	Potenziale Redox	UNI 10370:2010	€ 9,00
37	Conducibilità elettrica	UNI EN 27888:1995	€ 4,00
38	Durezza	APAT CNR IRSA 2040 B Man 29 2003	€ 7,00
39	Ossigeno disciolto	UNI EN ISO 5814:2013 + ISO 5813:1983	€ 8,00
40	Bicarbonati	APAT CNR IRSA 2010 B Man 29 2003	€ 10,00
41	Ritiro analisi per campionamenti extra (sino a 20 campioni)		€ 40,00

Allegato B: Programma analisi

CODICE	Oggetto	Campione	Località	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	TOTALE
PCCO011	EMILIAMBIENTE Captazione	Pozzo 1	Parola	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
PCCO012	EMILIAMBIENTE Captazione	Pozzo 2	Parola	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
PCCO013	EMILIAMBIENTE Captazione	Pozzo 3	Badesse	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
PCCO014	EMILIAMBIENTE Captazione	Pozzo 4	Badesse	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
PCCO015	EMILIAMBIENTE Captazione	Pozzo 5	Case Villa	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
PCCO016	EMILIAMBIENTE Captazione	Pozzo 6	Case Villa	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
PCCO018	EMILIAMBIENTE Captazione	Pozzo Viarolo	Viarolo	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
PCCO019	EMILIAMBIENTE Captazione	Pozzo 3	S.Donato	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
PCCO100	EMILIAMBIENTE Captazione	Pozzo 3	Priorato	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
PCCO200	EMILIAMBIENTE Captazione	Pozzo 6	Priorato	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
PCCO201	EMILIAMBIENTE Captazione	Pozzo 7	Priorato	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
PCCO300	EMILIAMBIENTE Captazione	Pozzo 1	Priorato	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
PCCO301	EMILIAMBIENTE Captazione	Collettore Uscita Filtri a Carboni Attivi	Priorato	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
PCCO302	EMILIAMBIENTE Captazione	Uscita Filtro 1	Priorato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PCCO303	EMILIAMBIENTE Captazione	Uscita Filtro 2	Priorato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PCCO304	EMILIAMBIENTE Captazione	Uscita Filtro 3	Priorato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PCCO400	EMILIAMBIENTE Captazione	Pozzo FF.SS.	S.Donato	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
PCCO500	EMILIAMBIENTE Captazione	Pozzo 4	Priorato	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
PCCO600	EMILIAMBIENTE Captazione	Pozzo 5	Priorato	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
PCCO700	EMILIAMBIENTE Captazione	Pozzo Via Emilia	S.Donato	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
PCCO800	EMILIAMBIENTE Captazione	Pozzo 1 Corticelli	Corticelli (San Secondo)	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
PCCO900	EMILIAMBIENTE Captazione	Pozzo 2 Corticelli	Corticelli (San Secondo)	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
SCCO001	EMILIAMBIENTE Captazione	Sorgenti Cavallo	Salsomaggiore terme	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
SCCO002	EMILIAMBIENTE Captazione	Sorgenti Grotta	Salsomaggiore terme	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
SCCO003	EMILIAMBIENTE Captazione	Sorgenti Melfi	Salsomaggiore terme	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
SCCO004	EMILIAMBIENTE Captazione	Sorgenti Ceriati	Pellegrino P.se	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4
SCCO005	EMILIAMBIENTE Captazione	Sorgente Besozzola	Pellegrino P.se	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RCCO001	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Entrata	Pievevittorio (p.to consegna)	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
RCCO002	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Entrata	Ragazzola (p.to consegna)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
RCCO003	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Entrata	Sorbolo (p.to consegna)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RCCO004	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Entrata	Pontetaro (p.to consegna)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RCCO005	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Entrata	Gramignazzo (p.to cons.)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
RCCO006	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Entrata	Diolo (p.to consegna)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
RCCO007	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Entrata	Torile (p.to consegna)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
RCCO008	EMILIAMBIENTE Rete idrica	CA140	Fontevivo (p.to consegna)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RCCO009	EMILIAMBIENTE Rete idrica	C122/B	Carzeto (p.to rete)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RCCO010	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Entrata	S.Quirico (p.to consegna)	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
RCCO020	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Entrata	San Polo (p.to consegna)	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
RCCO021	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Scuola El. Torile	Torile (p.to rete)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RCCO022	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Municipio	San Polo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RCCO050	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Municipio	Trecasali (p.to rete)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RCCO051	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Entrata	Trecasali (p.to consegna)	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
RCCO060	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Municipio	Sissa (p.to rete)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RCCO061	EMILIAMBIENTE Rete idrica	C61	Gramignazzo (p.to rete)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RCCO062	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Entrata	Sissa (p.to consegna)	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
RCCO070	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Municipio	Polesine (p.to rete)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RCCO071	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Entrata	Polesine (p.to consegna)	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
RCCO080	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Entrata	Colomo (p.to consegna)	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
RCCO081	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Municipio	Colomo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RCCO090	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Entrata	Roccabianca (p.to cons.)	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
RCCO091	EMILIAMBIENTE Rete idrica	C91	Ragazzola (p.to rete)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RCCO092	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Municipio	Roccabianca (p.to rete)	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
RCCO110	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Municipio	Busseto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RCCO111	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Fontana pubblica	Roncole Verdi (Piazza Gureschi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RCCO112	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Casa dell' Acqua	Sorgana (Via Veneto)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RCCO113	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Entrata	Busseto (p.to consegna)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
RCCO120	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Municipio	Soragna (p.to rete)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RCCO121	EMILIAMBIENTE Rete idrica	C121	Diolo (p.to rete)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RCCO122	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Entrata	Soragna (p.to consegna)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RCCO130	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Scuola elementare	Fontanellato (p.to rete)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RCCO131	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Entrata	Fontanellato (p.to cons.)	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
RCCO150	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Municipio	S.Secondo (p.to rete)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RCCO151	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Entrata	S.Secondo (p.to cons.)	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
RCCO162	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Acqua Comune	Fidenza (Via Togliatti)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RCCO172	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Municipio	Zibello (p.to rete)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RCCO173	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Uscita	S.Donato	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
RCCO174	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Uscita nord	Priorato	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
RCCO175	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Uscita sud	Priorato	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
RCCO176	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Uscita	Parola	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
RCCO177	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Uscita	Noceto - Centolance	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
RCCO178	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Entrata	Mezzani (p.to consegna)	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	2
RCCO179	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Circolo ARCI	Viarolo (Trecasali)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RCCO180	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Fidenza 1 Centrale via Baracca Via Palme	Fidenza	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
RCCO181	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Fidenza 2 Cimitero	S. Margherita	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RCCO182	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Fidenza 3 Cimitero	Pieve di Cusignano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RCCO183	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Fidenza 4	Montemano	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RCCO184	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Fidenza 5 Centrale Pompaggio	Sicomonte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RCCO185	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Fidenza 6 Centrale Pompaggio	Case Farioli-Tabiano Fontaneti	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
RCCO186	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Fidenza 7 Villa Chiara	Fidenza- San Faustino n° 60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RCCO187	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Fidenza 8 Centrale Pompaggio	Castione Marchesi	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
RCCO188	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Fidenza 9 Az. Agricola Conte Omati	Rimale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RCCO189	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Fidenza 10 Casa dell' Acqua	Fidenza Q.re Corea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RCCO190	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Municipio	Fontanellato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RCCO191	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Salso 1 Serbatoio Bellaria	Salsomaggiore Terme	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
RCCO192	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Salso 2 Serbatoio Guantara	Salsomaggiore Terme	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
RCCO193	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Salso 3 Tabiano Nodo 6	Salsomaggiore Terme	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
RCCO194	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Salso 4 Serbatoio Predosa	Salsomaggiore Terme	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
RCCO195	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Salso 5 Serbatoio San Vittore	Salsomaggiore Terme	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
RCCO196	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Fidenza 11 Centrale di Pompaggio	Monfestone	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	3
RCCO197	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Fidenza 12 Centrale Pompaggio	Fornio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RCCO198	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Entrata	Roncole Verdi (p.to cons.)	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
RCCO199	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Coltaro Depuratore	Coltaro - Sissa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RCCO200	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Fontanelle - Via Quarta	Fontanelle - Roccabianca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RCCO201	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Depuratore di Mezzano Rondani	Mezzano Rondani - Colomo	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
RCCO202	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Depuratore di Ronco C.C.	Ronco C.C. - Trecasali	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
RCCO203	EMILIAMBIENTE Rete idrica	S. Andrea Busseto - Pompaggio	S. Andrea - Busseto	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
RCCO204	EMILIAMBIENTE Rete idrica	Depuratore Vidalezzo	Polesine	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2
RCCO205	EMILIAMBIENTE Rete idrica															

Allegato C: Tipologia analisi

Parametri Acque potabili	Tecnica analitica	Tipi di Controllo				R	F	S	C
		R	R	C	C				
		R	R	C	C	R	=	ROUTINE	
pH		1	1	1	1				
Coducibilità		1	1	1	1	R	=	PERIODICO	
Disinfettante residuo		1	1		1				
Colore		1	1	1	1	C	=	NORMALE	
Odore		1	1	1	1				
Ammoniaca		1	1	1	1	C	=	VERIFICA	
Torbidità		1	1	1	1				
Cloruri		1	1	1	1				
Nitrati		1	1	1	1				
Nitriti		1	1	1	1				
Solfati		1	1	1	1				
Fosforo			1		1				
Fluoruri			1		1				
Cloriti					1				
Calcio			1	1	1				
Magnesio			1	1	1				
Sodio			1		1				
Potassio			1		1				
Ferro		1	1	1	1				
Cadmio			1		1				
Cromo			1		1				
Piombo			1		1				
Manganese		1	1	1	1				
Nichel					1				
Rame					1				
Alluminio					1				
Boro					1				
Selenio					1				
TOC					1				
Residuo fisso A 180 °C			1		1				
Durezza totale		1	1	1	1				
Alcalinità			1		1				
CVM					1				
Antimonio					1				
Vanadio					1				
IPA					1				
Arsenico			1		1				
Cianuri					1				
Mercurio					1				
Triometani			1		1				
Tricloroetilene+Tetracloroetilene		1	1	1	1				
1,2-dicloroetano					1				
Antiparassitari					1				
Benzene					1				
Benzo(a)pirene					1				
Radon					1				
Trizio					1				
		15	28	16	47				
Colliformi a 37°C		1	1	1	1				
E.Coli		1	1	1	1				
Enterococchi			1	1	1				
CBT 36°C			1	1	1				
CBT 22°C			1	1	1				
Clostridium perfringens					1				
Pseudomonas aeruginosa					1				
		2	5	5	7				

Allegato D - Ritiri campioni:

GENNAIO	N° 3 VIAGGI
FEBBRAIO	N° 3 VIAGGI
MARZO	N° 4 VIAGGI
APRILE	N° 4 VIAGGI
MAGGIO	N° 2 VIAGGI
GIUGNO	N° 4 VIAGGI
LUGLIO	N° 4 VIAGGI
AGOSTO	N° 1 VIAGGIO
SETTEMBRE	N° 5 VIAGGI
OTTOBRE	N° 5 VIAGGI
NOVEMBRE	N° 3 VIAGGI
DICEMBRE	N° 4 VIAGGI

Fidenza, li 01.03.2017