

COMUNE DI BUSSETO - ACQUA PRELEVATA C/O STAZIONE DI POMPAGGIO

Data: 26/04/2017

<i>PARAMETRI</i>	<i>U. d. M</i>	<i>Valore parametro</i>	<i>Valori di legge D.Lgs. 31/2001</i>
pH	unità	7,12	$\geq 6,5 \leq 9,5$
Conducibilità a 20 °C	$\mu\text{S}/\text{cm}$	755,90	2500
Durezza	°F	38,99	Valori consigliati: 15-50
Residuo fisso 180°	mg/l	541,16	Valore max consigliato: 1500
Ammonio	mg/l	0,023	0,5
Arsenico	$\mu\text{g}/\text{l}$	0,09	10
Bicarbonato	mg/l	413,84	-
Calcio	mg/l	120,50	-
Cloro residuo libero	mg/l	0,20	-
Cloruri	mg/l	28,19	250
Fluoruri	mg/l	0,09	1,5
Magnesio	mg/l	21,62	-
Manganese	$\mu\text{g}/\text{l}$	0,13	50
Nitrati	mg/l	34,30	50
Nitriti	mg/l	0,00	0,5
Potassio	mg/l	2,46	-
Sodio	mg/l	21,51	200
Solfati	mg/l	49,47	250

COMUNE DI COLORNO - ACQUA PRELEVATA C/O DEPURATORE COLORNO NORD

Data: 18/01/2017

<i>PARAMETRI</i>	<i>U. d. M</i>	<i>Valore parametro</i>	<i>Valori di legge D.Lgs. 31/2001</i>
pH	unità	7,59	$\geq 6,5 \leq 9,5$
Conducibilità a 20 °C	$\mu\text{S}/\text{cm}$	656,80	2500
Durezza	°F	36,71	Valori consigliati: 15-50
Residuo fisso 180°	mg/l	470,22	Valore max consigliato: 1500
Ammonio	mg/l	0,006	0,5
Arsenico	$\mu\text{g}/\text{l}$	0,12	10
Bicarbonato	mg/l	325,11	-
Calcio	mg/l	126,97	-
Cloro residuo libero	mg/l	-	-
Cloruri	mg/l	33,08	250
Fluoruri	mg/l	0,05	1,5
Magnesio	mg/l	12,13	-
Manganese	$\mu\text{g}/\text{l}$	1,61	50
Nitrati	mg/l	37,08	50
Nitriti	mg/l	0,00	0,5
Potassio	mg/l	1,87	-
Sodio	mg/l	14,64	200
Solfati	mg/l	44,22	250

COMUNE DI FIDENZA - ACQUA PRELEVATA C/O CENTRALE DI POMPAGGIO DI VIA BARACCA

Data: 21/02/2017

<i>PARAMETRI</i>	<i>U. d. M</i>	<i>Valore parametro</i>	<i>Valori di legge D.Lgs. 31/2001</i>
pH	unità	7,50	$\geq 6,5 \leq 9,5$
Conducibilità a 20 °C	$\mu\text{S}/\text{cm}$	763,50	2500
Durezza	°F	40,71	Valori consigliati: 15-50
Residuo fisso 180°	mg/l	546,60	Valore max consigliato: 1500
Ammonio	mg/l	0,000	0,5
Arsenico	$\mu\text{g}/\text{l}$	0,13	10
Bicarbonato	mg/l	411,40	-
Calcio	mg/l	127,60	-
Cloro residuo libero	mg/l	0,07	-
Cloruri	mg/l	32,80	250
Fluoruri	mg/l	0,09	1,5
Magnesio	mg/l	21,47	-
Manganese	$\mu\text{g}/\text{l}$	0,23	50
Nitrati	mg/l	35,37	50
Nitriti	mg/l	0,00	0,5
Potassio	mg/l	2,53	-
Sodio	mg/l	22,01	200
Solfati	mg/l	50,77	250

COMUNE DI FONTANELLATO - ACQUA PRELEVATA C/O PUNTO DI CONSEGNA

Data: 05/04/2017

<i>PARAMETRI</i>	<i>U. d. M</i>	<i>Valore parametro</i>	<i>Valori di legge D.Lgs. 31/2001</i>
pH	unità	7,19	$\geq 6,5 \leq 9,5$
Conducibilità a 20 °C	$\mu\text{S}/\text{cm}$	763,70	2500
Durezza	°F	-	Valori consigliati: 15-50
Residuo fisso 180°	mg/l	-	Valore max consigliato: 1500
Ammonio	mg/l	0,011	0,5
Arsenico	$\mu\text{g}/\text{l}$	-	10
Bicarbonato	mg/l	-	-
Calcio	mg/l	-	-
Cloro residuo libero	mg/l	-	-
Cloruri	mg/l	27,70	250
Fluoruri	mg/l	-	1,5
Magnesio	mg/l	-	-
Manganese	$\mu\text{g}/\text{l}$	-	50
Nitrati	mg/l	35,60	50
Nitriti	mg/l	0,00	0,5
Potassio	mg/l	-	-
Sodio	mg/l	-	200
Solfati	mg/l	49,70	250

COMUNE DI POLESINE ZIBELLO - ACQUA PRELEVATA C/O PUNTO DI CONSEGNA POLESINE

Data: 05/04/2017

<i>PARAMETRI</i>	<i>U. d. M</i>	<i>Valore parametro</i>	<i>Valori di legge D.Lgs. 31/2001</i>
pH	unità	7,21	$\geq 6,5 \leq 9,5$
Conducibilità a 20 °C	$\mu\text{S}/\text{cm}$	770,00	2500
Durezza	°F	-	Valori consigliati: 15-50
Residuo fisso 180°	mg/l	-	Valore max consigliato: 1500
Ammonio	mg/l	0,006	0,5
Arsenico	$\mu\text{g}/\text{l}$	-	10
Bicarbonato	mg/l	-	-
Calcio	mg/l	-	-
Cloro residuo libero	mg/l	0,07	-
Cloruri	mg/l	27,33	250
Fluoruri	mg/l	-	1,5
Magnesio	mg/l	-	-
Manganese	$\mu\text{g}/\text{l}$	-	50
Nitrati	mg/l	35,28	50
Nitriti	mg/l	0,00	0,5
Potassio	mg/l	-	-
Sodio	mg/l	-	200
Solfati	mg/l	51,32	250

COMUNE DI ROCCABIANCA - ACQUA PRELEVATA C/O MUNICIPIO

Data: 26/04/2017

<i>PARAMETRI</i>	<i>U. d. M</i>	<i>Valore parametro</i>	<i>Valori di legge D.Lgs. 31/2001</i>
pH	unità	7,79	$\geq 6,5 \leq 9,5$
Conducibilità a 20 °C	$\mu\text{S}/\text{cm}$	651,10	2500
Durezza	°F	34,73	Valori consigliati: 15-50
Residuo fisso 180°	mg/l	466,14	Valore max consigliato: 1500
Ammonio	mg/l	0,027	0,5
Arsenico	$\mu\text{g}/\text{l}$	0,12	10
Bicarbonato	mg/l	321,21	-
Calcio	mg/l	117,36	-
Cloro residuo libero	mg/l	0,00	-
Cloruri	mg/l	32,22	250
Fluoruri	mg/l	0,06	1,5
Magnesio	mg/l	13,16	-
Manganese	$\mu\text{g}/\text{l}$	0,77	50
Nitrati	mg/l	36,46	50
Nitriti	mg/l	0,00	0,5
Potassio	mg/l	1,89	-
Sodio	mg/l	16,03	200
Solfati	mg/l	47,50	250

**COMUNE DI SALSOMAGGIORE - ACQUA PRELEVATA C/O SPORTELLLO EMILIAMBIENTE
SALSOMAGGIORE**

Data: 20/02/2017

<i>PARAMETRI</i>	<i>U. d. M</i>	<i>Valore parametro</i>	<i>Valori di legge D.Lgs. 31/2001</i>
pH	unità	7,20	$\geq 6,5 \leq 9,5$
Conducibilità a 20 °C	$\mu\text{S}/\text{cm}$	764,00	2500
Durezza	°F	39,93	Valori consigliati: 15-50
Residuo fisso 180°	mg/l	546,96	Valore max consigliato: 1500
Ammonio	mg/l	0,000	0,5
Arsenico	$\mu\text{g}/\text{l}$	0,11	10
Bicarbonato	mg/l	405,78	-
Calcio	mg/l	125,88	-
Cloro residuo libero	mg/l	0,03	-
Cloruri	mg/l	35,31	250
Fluoruri	mg/l	0,09	1,5
Magnesio	mg/l	20,63	-
Manganese	$\mu\text{g}/\text{l}$	0,10	50
Nitrati	mg/l	33,90	50
Nitriti	mg/l	0,04	0,5
Potassio	mg/l	2,65	-
Sodio	mg/l	21,81	200
Solfati	mg/l	48,00	250

COMUNE DI SAN SECONDO - ACQUA PRELEVATA C/O DEPURATORE

Data: 18/01/2017

<i>PARAMETRI</i>	<i>U. d. M</i>	<i>Valore parametro</i>	<i>Valori di legge D.Lgs. 31/2001</i>
pH	unità	7,40	$\geq 6,5 \leq 9,5$
Conducibilità a 20 °C	$\mu\text{S}/\text{cm}$	752,20	2500
Durezza	°F	43,04	Valori consigliati: 15-50
Residuo fisso 180°	mg/l	538,52	Valore max consigliato: 1500
Ammonio	mg/l	0,000	0,5
Arsenico	$\mu\text{g}/\text{l}$	0,10	10
Bicarbonato	mg/l	416,03	-
Calcio	mg/l	138,24	-
Cloro residuo libero	mg/l	0,08	-
Cloruri	mg/l	28,63	250
Fluoruri	mg/l	0,09	1,5
Magnesio	mg/l	20,69	-
Manganese	$\mu\text{g}/\text{l}$	0,10	50
Nitrati	mg/l	33,91	50
Nitriti	mg/l	0,00	0,5
Potassio	mg/l	2,52	-
Sodio	mg/l	20,90	200
Solfati	mg/l	47,87	250

COMUNE DI SISSA TRECASALI - ACQUA PRELEVATA C/O DEPURATORE DI SISSA

Data: 18/01/2017

<i>PARAMETRI</i>	<i>U. d. M</i>	<i>Valore parametro</i>	<i>Valori di legge D.Lgs. 31/2001</i>
pH	unità	7,45	$\geq 6,5 \leq 9,5$
Conducibilità a 20 °C	$\mu\text{S}/\text{cm}$	665,90	2500
Durezza	°F	37,03	Valori consigliati: 15-50
Residuo fisso 180°	mg/l	476,73	Valore max consigliato: 1500
Ammonio	mg/l	0,001	0,5
Arsenico	$\mu\text{g}/\text{l}$	0,11	10
Bicarbonato	mg/l	330,73	-
Calcio	mg/l	128,59	-
Cloro residuo libero	mg/l	-	-
Cloruri	mg/l	33,03	250
Fluoruri	mg/l	0,05	1,5
Magnesio	mg/l	11,94	-
Manganese	$\mu\text{g}/\text{l}$	0,39	50
Nitrati	mg/l	37,16	50
Nitriti	mg/l	0,00	0,5
Potassio	mg/l	1,85	-
Sodio	mg/l	14,43	200
Solfati	mg/l	44,18	250

COMUNE DI SISSA TRECASALI - ACQUA PRELEVATA C/O PUNTO DI CONSEGNA

Data: 04/04/2017

<i>PARAMETRI</i>	<i>U. d. M</i>	<i>Valore parametro</i>	<i>Valori di legge D.Lgs. 31/2001</i>
pH	unità	7,44	$\geq 6,5 \leq 9,5$
Conducibilità a 20 °C	$\mu\text{S}/\text{cm}$	664,50	2500
Durezza	°F	-	Valori consigliati: 15-50
Residuo fisso 180°	mg/l	-	Valore max consigliato: 1500
Ammonio	mg/l	0,018	0,5
Arsenico	$\mu\text{g}/\text{l}$	-	10
Bicarbonato	mg/l	-	-
Calcio	mg/l	-	-
Cloro residuo libero	mg/l	0,04	-
Cloruri	mg/l	31,91	250
Fluoruri	mg/l	-	1,5
Magnesio	mg/l	-	-
Manganese	$\mu\text{g}/\text{l}$	-	50
Nitrati	mg/l	37,12	50
Nitriti	mg/l	0,00	0,5
Potassio	mg/l	-	-
Sodio	mg/l	-	200
Solfati	mg/l	47,85	250

COMUNE DI SORAGNA - ACQUA PRELEVATA C/O PUNTO DI CONSEGNA DIOLO

Data: 16/05/2017

<i>PARAMETRI</i>	<i>U. d. M</i>	<i>Valore parametro</i>	<i>Valori di legge</i>
pH	unità	7,22	$\geq 6,5 \leq 9,5$
Conducibilità a 20 °C	$\mu\text{S}/\text{cm}$	765,10	2500
Durezza	°F	38,11	Valori consigliati: 15-50
Residuo fisso 180°	mg/l	547,75	Valore max consigliato: 1500
Ammonio	mg/l	0,033	0,5
Arsenico	$\mu\text{g}/\text{l}$	0,07	10
Bicarbonato	mg/l	416,52	-
Calcio	mg/l	118,40	-
Cloro residuo libero	mg/l	0,11	-
Cloruri	mg/l	28,53	250
Fluoruri	mg/l	0,06	1,5
Magnesio	mg/l	20,74	-
Manganese	$\mu\text{g}/\text{l}$	0,39	50
Nitrati	mg/l	35,12	50
Nitriti	mg/l	0,00	0,5
Potassio	mg/l	2,18	-
Sodio	mg/l	20,01	200
Solfati	mg/l	50,63	250

COMUNE DI TORRILE - ACQUA PRELEVATA C/O PUNTO DI CONSEGNA

Data: 16/05/2017

<i>PARAMETRI</i>	<i>U. d. M</i>	<i>Valore parametro</i>	<i>Valori di legge</i> <i>D.Lgs. 31/2001</i>
pH	unità	7,45	$\geq 6,5 \leq 9,5$
Conducibilità a 20 °C	$\mu\text{S}/\text{cm}$	655,30	2500
Durezza	°F	34,93	Valori consigliati: 15-50
Residuo fisso 180°	mg/l	469,14	Valore max consigliato: 1500
Ammonio	mg/l	0,032	0,5
Arsenico	$\mu\text{g}/\text{l}$	0,09	10
Bicarbonato	mg/l	321,82	-
Calcio	mg/l	119,91	-
Cloro residuo libero	mg/l	-	-
Cloruri	mg/l	32,09	250
Fluoruri	mg/l	0,05	1,5
Magnesio	mg/l	12,10	-
Manganese	$\mu\text{g}/\text{l}$	3,16	50
Nitrati	mg/l	34,95	50
Nitriti	mg/l	0,00	0,5
Potassio	mg/l	1,51	-
Sodio	mg/l	14,03	200
Solfati	mg/l	48,04	250