

Fidenza Li, 14.02.2017 PROT. N. 1185

**AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART.36 COMMA 2 LETTERA B) DEL D.LGS N. 50/2016 DELL'APPALTO PER IL "SERVIZIO DI ANALISI ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO, AI SENSI DEL D.LGS 31/2001 E S.M.I."**

**STAZIONE APPALTANTE:**

EMILIAMBIENTE S.P.A. C.F., n. iscrizione R.I. BL P.I. 02504010345 Via Gramsci 1/B – Fidenza (Parma), 43036 [www.emiliambiente.it](http://www.emiliambiente.it) indirizzi [info@emiliambiente.it](mailto:info@emiliambiente.it) tel. 0524.688400 fax 0524/528129

La Stazione Appaltante effettua un'indagine di mercato per definire gli elementi tecnici ed economici da poter porre alla base dell'eventuale procedura per La stipula di apposita convenzione avente ad oggetto il **"SERVIZIO DI ANALISI ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO, AI SENSI DEL D.LGS 31/2001 E S.M.I."**

In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara di appalto o procedura negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altra classifica di merito.

Le domande di partecipazione inviate, in seguito al presente avviso, non sono vincolanti per la Stazione Appaltante, che si riserva di non dar corso ad alcun affidamento, sulla base di valutazioni di merito o salvaguardia dei propri interessi, e ciò insindacabilmente e senza risarcimenti e/o indennizzi di sorta per i soggetti che si proporranno.

Qualora la stazione appaltante decidesse di avviare la procedura, si riserva di non considerare candidature pervenute successivamente al termine sotto riportato.

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né impegni né vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per la Stazione Appaltante procedente al fine dell'affidamento del servizio/fornitura/lavori.

**DESCRIZIONE PRESTAZIONE DA AFFIDARE**

**"SERVIZIO DI ANALISI ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO, AI SENSI DEL D.LGS 31/2001 E S.M.I."**

**Caratteristiche tecniche minime del servizio:**

Il servizio si compone delle seguenti prestazioni :

- Analisi di circa 260 campioni/anno (valore stimato e non vincolante ne' in eccesso ne' in difetto) di acqua destinata al consumo umano; i campioni sono suddivisi sui 12 mesi secondo un programma annuale di massima, che verrà trasmesso al momento dell'invito a presentare l'offerta .
- I parametri da analizzare sono suddivisi in 4 tipologie analitiche, e sono comunque quelli previsti dal D.lgs 31 /2001 e s.m.i. (le tipologie verranno indicate nella lettera invito)
- Il servizio richiesto prevede il ritiro dei campioni presso la ns. sede di Fidenza;

**emiliAmbiente spa**

- ogni campione dovrà essere sottoposto ad analisi secondo il piano stabilito e a cui seguirà la redazione di uno specifico certificato di analisi.

#### **STIMA DELLA PRESTAZIONE DA AFFIDARE OPPURE IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO**

Il valore complessivo presunto della prestazione da affidare è stimato in **€.150.000 (centocinquantamila/00) IVA esclusa**.

L'importo complessivo deve intendersi comprensivo del servizio aggiudicato con eventuale incremento di un quinto, ai sensi dell'art. 106, comma 12 D.Lgs. n 50/2016, che la presente Stazione Appaltante si riserva di utilizzare qualora sia esaurito il quantitativo massimo stabilito.

#### **DURATA PRESUNTA DEL SERVIZIO**

Dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto esso avrà una durata presunta di 3 (tre) anni con scadenza all'esaurimento dell'importo contrattuale.

#### **CRITERIO DI AFFIDAMENTO**

Il criterio di aggiudicazione prescelto sarà quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4, lettera c) del D. lgs. 50/2016.

#### **TIPOLOGIA OPERATORI CHE POSSONO PRESENTARE DOMANDA:**

Ai sensi dell' art.7 del D.lgs 31/2001, il laboratorio dovrà appartenere o ad "altro gestore del servizio idrico" o a Società da esso partecipata.

#### **REQUISITI RICHIESTI:**

##### **Requisiti di ordine generale:**

I soggetti economici interessati al presente avviso possono presentare la propria candidatura se in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) assenza di cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
- 2) ottemperanza alle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n. 68/99);
- 3) assenza dei ricorso ai piani individuali di emersione di cui all'art.1-bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n.266;
- 4) assenza di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art.6 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 oppure l'estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;

- 5) assenza di sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell'art. 67, comma 8, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159;

**Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale:**

I requisiti di idoneità professionale di cui all'art. 83 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 sono i seguenti:

- a) iscrizione nel registro della CCIAA o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell' U.E., per lo svolgimento dell'attività analoga all'oggetto dell'appalto;

I requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 comma 6 del D. Lgs. 50/2016 richiesti sono i seguenti:

1. Ai sensi dell' art.7 c. 3 del D.lgs 31/2001, il concorrente dovrà essere un gestore del servizio idrico integrato.
2. il Laboratorio che effettuerà le analisi dovrà essere Certificato ISO 9001:2008 e Accreditato da ACCREDIA Secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 “, requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura”.
3. Il servizio dovrà includere l'attivazione di un portale online che consenta alla Stazione Appaltante di consultare tutti i referti analitici.

**MODALITA' SEGNALAZIONE INTERESSE**

Tutti gli operatori della tipologia descritta, in possesso dei requisiti elencati, possono segnalare il loro Interesse ad essere interpellati entro la giornata del **06.03.2017** inviando mediante Posta Elettronica Certificata all'indirizzo **protocollo@pec.emiliambiente.it** la seguente documentazione, in formato pdf:

- a. istanza di ammissione resa in forma di autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 preferibilmente mediante utilizzo del modulo allegato; a tal fine, il responsabile legale dichiarante firmatario deve allegare copia fotostatica leggibile del proprio documento di identità valido.
- b. Attestazione possesso dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti dal presente avviso mediante produzione di:
  - Certificato ISO 9001:2008 e certificazione ACCREDIA Secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005 “Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura”.
  - Visura camerale.
  - Elenco di eventuali servizi analoghi svolti negli ultimi tre anni (2014-15-16) per altri gestori e relativi certificati di regolare esecuzione ( o certificati di conformità).

**Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena mancata presa in considerazione della stessa.**



Saranno invitati a presentare offerta tutti i soggetti (nella misura minima di n. 5 operatori economici, se presenti in tale numero) in possesso dei requisiti sopra descritti che abbiano, nei termini indicati nel presente avviso, manifestato il proprio interesse.

Qualora i soggetti che manifestino interesse dovessero risultare inferiori a n. 5, la scrivente Stazione Appaltante si riserva la facoltà di invitare ulteriori gestori, ferma restando la dimostrazione del possesso di requisiti minimi previsti dal presente avviso ai fini dell'ammissione alla procedura, e comunque, sempre nell'ottica di garantire, per quanto possibile, la valutazione del maggior numero di candidati.

A scadenza dell'avviso sarà formato l'elenco delle imprese che hanno manifestato interesse, in possesso dei requisiti richiesti, in base al numero di protocollo di arrivo assegnato; ad ogni candidato verrà assegnato un numero progressivo in base all'ordine di arrivo al protocollo.

#### SUBAPPALTO

Il servizio non potrà essere oggetto di subappaltato.

#### PRIVACY

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente selezione.

#### PUBBLICAZIONE:

Il presente avviso viene pubblicato sul profilo committente dell'Ente aggiudicatore [www.emiliambiente.it](http://www.emiliambiente.it)

#### ALLEGATI:

- Istanza di ammissione

Per informazioni contattare l'Ufficio Appalti oppure l'Ufficio Tecnico (tel 0524 688506)

Il Direttore

Dino Pietralunga

**emiliAmbiente spa**